

سبوسیب - کود فروت ست

تجزیه ضمانت شده (وزنی/وزنی):														
Free Amino Acid %	Amino Acid(T) %	OC %	OM %	Zn %	Fe %	Cu %	B %	Mn %	Ca %	Mg %	S %	K2o %	P2O5 %	N(T) %
آمینو اسید آزاد	آمینو اسید کل	کربن آلی	ماده آلی	روی محلول	آهن محلول	مس محلول	بور محلول	منگنز محلول	کلسیم محلول	منیزیم محلول	گوگرد محلول	پتاسیم محلول در آب	فسفر قابل استفاده	نیترژن کل
1/1	5/3	۲۱/۳۰	۴۱/۹۶	۰/۰۰۱	۰/۰۰۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۶	۰/۰۰۲	۰/۹۴۶	۰/۱۳۴	۰/۱۷۸	۵/۳۲	۰/۰۵۲	۲/۲۵

ترکیبات سازنده: ترکیبات گیاهی، آمینو اسید

دستورالعمل استفاده به صورت محلول پاشی:

نوع کشت	مقدار مصرف	زمان مصرف
محصولات باغی	۲ الی ۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	دومرحله-پس از برداشت محصول(پاییز) و در زمان تورم جوانه ها(بهار)
گلخانه ها	۲ الی ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	اواخر دوران رشد رویشی و تکرار در طول دوره باردهی
صیفی جات	۲ الی ۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	قبل از گلدهی و تکرار در دوران باردهی
سبزیجات برگی	۲ الی ۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	در اواسط دوره رشد

- در صورت اختلاط با سایر کودها و سموم تست اختلاط پذیری انجام گیرد.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از مصرف گالن/بطری را کاملا تکان دهید.
- در جای خشک با تهویه مناسب، دور از تابش مستقیم خورشید و در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد دور از مواد غذایی، نوشیدنی و حیوانات نگهداری شود.
- از آنجاییکه عواملی چون آماده سازی مخلوط، آب و هوا و دیگر عواملی که خارج از کنترل ما هستند، ممکن است در نتیجه نهایی تاثیر گذار باشند، تولید کننده فقط ترکیب و فرمولاسیون محتویات کود را تضمین نموده و مصرف کننده، مسئول هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی کشاورزی و دستورالعمل روی برچسب خواهد بود
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

شماره ثبت ماده کودی :

شماره پروانه بهره برداری: ۲۶۰۸۴۷۴۹۳

سری ساخت :

تاریخ تولید :

تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

شرکت تولید کننده: سبو سیب سلامت

آدرس کارخانه: گیلان-رضوانشهر-پونل-شرکت شفاورد-واحد تولیدی کود

شماره تماس: ۰۱۳-۳۳۲۶۳۳۳۳

کد پستی: ۴۱۵۳۶۵۸۱۱۱

حجم خالص: ۰/۵-۱-۴-۵-۲۰ لیتر

سبوسیب – کود فروت ست

نکات طلایی برای استفاده از کود فروت ست

- برای تاثیر بیشتر کود فروت ست، باید آن را در زمان مناسب به گیاه برسانید.
- فرآیند محلولپاشی فروت ست را باید در هوای ملایم اول صبح یا عصر انجام دهید، به یاد داشته باشید به هیچ وجه در هوای گرم گیاهان را محلولپاشی نکنید.
- دقت داشته باشید نیاز گیاهان جوان به فروت ست، کمتر از نیاز گیاهان مسن است.
- در استفاده از فروت ست برای گیاهانی که در مرحله میوه دهی هستند، باید دقت بیشتری به خرج داده و زیاد از محلول های شیمایی استفاده نکنید.
- از ترکیب فروت ست با کودهای حاوی گوگرد و روغن های معدنی بپرهیزید.
- در مناطقی که میزان بور در آبیاری و برگ بالا است به خاطر مسمومیت عنصر بور، نباید از کود فروت ست استفاده کرد.
- محلولپاشی فروت ست برای درختان باید در فصل سرد سال که جوانه ها هنوز متورم نشده اند انجام شود تا شرایط لازم را برای بیدار شدن به موقع جوانه های رویشی و زایشی فراهم کند و در گرده افشانی و تشکیل لقاح تأثیر مثبتی داشته باشد.
- هرگز از محلولپاشی فروت ست در زمان گل دهی و گرده افشانی استفاده نکنید.

سه فایده مهم مصرف کود فروت ست

- استفاده از فروت ست، مقاومت گیاه را در برابر عوامل محیطی مانند تگرگ، برف، باران و سرما افزایش می دهد.
- کود فروت ست تأثیر بسزایی در خوشه بندی و تلقیح گیاه داشته و باعث افزایش عملکرد محصول و حفظ مرغوبیت آن می شود.
- از جمله دلایل استفاده فروت ست در باغات، نقش اساسی آن در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش گرده افشانی برای بهار سال بعد است.